

www.GeometricFuture.com

GEOMETRIC FUTURE  
SIMPLIFY YOUR FUTURE

# RGB 2503R-14 Squama



wechat official account




Geometric Future website



Geometric Future weibo



包装数量	单入包	三入包
产品名称/型号	Squama 龙鳞 2503R-14B/W	Squama 龙鳞 2503R-14B/W
风扇尺寸	140 x 140 x 25 mm	140 x 140 x 25 mm
颜色	黑色/白色	黑色/白色
材质	PBT/PC/ABS	PBT/PC/ABS
转速	800-2100 RPM(max)	800-2100 RPM(max)
风量	71.8 CFM	71.8 CFM
风压	2 mm H <sub>2</sub> O	2 mm H <sub>2</sub> O
噪音	34 dBA(max)	34 dBA(max)
额定电压	12 V	12 V
额定电流	0.3 A	0.3 A
额定功率	3.6 W	3.6 W
ARGB额定电压	5 V	5 V
ARGB额定电流	0.9 A	0.9 A
ARGB额定功率	4.5 W	4.5 W
灯光接口	5v 3-PIN	5v 3-PIN
电源接口	PWM 4-PIN	PWM 4-PIN
包装内容	Squama 2503R-14B/W 风扇 x 1 螺丝 x 4 PWM 延长线 x 1 ARGB 延长线 x 1	Squama 2503R-14B/W 风扇 x 3 螺丝 x 12 PWM 延长线 x 1 ARGB 延长线 x 1
保修	2年	2年





A

×1



B

Squama 2503R-14B 风扇 ×1



C

PWM 延长线 ×1



A

×1




B

Squama 2503R-14B 风扇 ×3



C

PWM 延长线 ×1



D

ARGB 延长线 ×1



E

螺丝 ×4



D

ARGB 延长线 ×1



E

螺丝 ×12



A

×1



B

Squama 2503R-14W 风扇 ×1



C

PWM 延长线 ×1



A

×1




B

Squama 2503R-14W 风扇 ×3



C

PWM 延长线 ×1



D

ARGB 延长线 ×1



E

螺丝 ×4



D



ARGB 延长线 ×1



E

螺丝 ×12

(控制器需另购)



短按控制器按钮切换多种灯效模式如下图所示：  
(长按按钮可关闭/开启灯光显示)

1	推荐使用 GEOMETRIC FUTURE 黄橙色		
2	单色渐变	5	常亮:红 绿 蓝 黄 青 紫 白
3	幻彩渐变	6	呼吸:红 绿 蓝 黄 青 紫 白
4	幻彩流动	7	流动:红 绿 蓝 黄 青 紫 白

## 保修、支持

### 保修、支持

#### 故障排除

---

若您的产品无法正常工作,在进行维修检测前,请先依照下列步骤进行检查:

1. 请先检查电源的开关。
2. 检查接线与接头之间是否连接妥当。

#### 注意事项

---

1. 请确实遵循本使用手册之指示进行安装。错误的接头安装,严重时可能导致主板及其他零件烧毁。
2. 请将此产品远离高温区,如散热器、暖气机或其它会产生高温的设备。
3. 请勿将异物塞入风扇叶片处。
4. 请勿任意修改此产品所提供的线材和接头。
5. 请注意勿将手或其他物品深入风扇或其他运作中的零件,并注意勿让幼童靠近或操本产品,否则可能导致人员受伤及相关装置损坏。
6. 仅限机壳内部使用。
7. 请将本产品远离任何液体。
8. 请使用本产品所附线材,以避免兼容性问题导致计算机系统和电源供应器造成严重损害。

#### 制造商名称和地址

---

苏州几何未来创意科技有限公司  
中国苏州工业园区东环路 1508 号星东环商务大厦 1 幢 701 室

#### 欧盟回收信息 (WEEE)

---

根据欧盟关于废弃电气和电子设备 (WEEE) 的指令 (2012/19/EU), 本产品或其包装上的此标志表示本产品不得与其他家庭废物一起处置, 而是由您负责将废弃设备交给指定的废弃电气和电子设备回收点进行处置。在处理废弃设备时对其进行分类收集和回收将有助于保护自然资源, 并确保以保护人类健康和环境的方式进行回收。有关废弃设备回收地点的更多信息, 请联系当地城市办公室、家庭废物处理服务机构或购买产品的商店。